



# NUTIBARA ECO

82% RECYCLED POLY 18% ELASTANE

## COMMERCIAL - TECHNICAL DATA DADOS TÉCNICO - COMERCIAL



Eco fabric ideal for all types of sports, particularly for swim/sportswear. Microfiber with squared texture, with ideal lightness, freshness and elasticity. Applications: Light jackets, Sports shorts, Men's/Child's Swimsuits, Women's Shorts, etc...

- Tecido ecológico ideal para todos os tipos de desportos, especialmente para roupa de banho/desporto. Microfibra com textura quadrada, com leveza, frescura e elasticidade ideais. Aplicações: Jaquetas leves, shorts desportivos, fatos de banho masculinos/infantis, shorts femininos, etc...

Test Method for / Método de teste para: Woven Fabrics		STANDARD (Padrão)		DIGITAL PRINT	
		In	cm	In	cm
Width / Largura NTC 228-2011	Phisic / Físico	55	140	55	140
	Useful / Util	54	137	53	135
Weight / Peso ASTM D 3776-2009		<b>Oz/syd</b>	<b>gm2</b>	<b>Oz/syd</b>	<b>gm2</b>
		4.3	145	4.4	149
Shrinkage / Estabilidade dimensional (%) AATCC 135-2004 / IN504-15	Lenght / Longitud	4%		4%	
	Trans / Transversal	3%		3%	
Spirality after laundry / Espiralidade após a lavagem (%) ISO16322-2-2005	Lenght / Longitud	3%		3%	
	Trans / Transversal				
Color fastness to wash / Solidez da cor à lavagem (gray scale) AATCC 61-2007	Change / Cambio	4		4	
	Stain / Transf	3		3	
Dye transfer to storage. Option II (gray scale) / Transferência do corante para armazenamento. Opção II AATCC 163-2007	Stain / Transf	4		4	
Color fastness to light (gray scale) / Solidez da cor à luz BS 1006-1990	Change / Cambio	4		4	
Color fastness to crocking (gray scale) / Solidez da cor à fricção AATCC 8-2007	Dry / Seco	4		4	
	Wet / Húmedo	3		3	
Color Fastness to perspiration (gray scale) / Solidez da cor à transpiração AATCC 15-2007	Change / Cambio	4		4	
	Stain / Transf	3		3	
Pilling / Pilling (Fotográfico) NTC 2051-2 / 2003		3		3	
Type of fabric / Tipo de tecido				Woven	
				<b>Reviewed by</b>	
<b>Recommendations / Recomendações:</b> It is recommended to lay a maximum of 30 layers for cutting. / Recomenda-se colocar no máximo 30 camadas para corte. Use suitable thread for light fabrics and a ball point needle. / Use linha adequada para tecidos leves e uma agulha de ponta esférica. Wash with clothes of the same color. / Lave com roupas da mesma cor. Iron inside out. / Ferro do avesso.				GT/AL	